



РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

 *Premium*

 *eco*



Компания «ЛАММИН» - российский производитель PP-R труб и фитингов, РЕ-РТ труб для систем тёплого пола, компрессионных фитингов и ПНД труб, а также труб и фитингов для наружной и внутренней канализации, поставщик радиаторов отопления и аксессуаров. Продукция компании служит для создания надёжных и долговечных систем водоснабжения, водоотведения, отопления. Lammin® это высокое качество и лучшие характеристики в классе.



Расчет инженерных систем с продукцией Lammin® возможно осуществлять в системе «Поток».

Этот специализированный софт предназначен для теплогидравлического расчета характеристик системы в табличной форме для внесения на планы и схемы, а так же автоматическое формирование паспорта и спецификации оборудования системы в формате документа типа: Word и AutoCAD.



Продукция Lammin® включена в библиотеки:

Sankom Audytor CO (расчет систем конвекционного и напольного отопления);

Sankom Audytor H2O (расчет систем водоснабжения).

Модули позволяют выполнить проект всех систем в одном файле, используя общую 2D- и 3D графическую среду.

Программа обладает возможностью экспорта спроектированной системы в Autodesk Revit.



Для информационного моделирования инженерных систем на сайте представлены семейства BIM - моделей:

- PP-R трубы и фитинги;
- Радиаторы отопления;
- Запорно-регулирующая арматура.

BIM технологии предполагают сбор, хранение и обработку всей технологической, архитектурно-конструкторской, экономической и иной информации о сооружении с учетом всех ее взаимосвязей.

Продукция Lammin® имеет полный комплект разрешительной документации для реализации на территории Российской Федерации и стран ЕАЭС



Радиаторы отопления Lammin®

Алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления Lammin – это современное решение для создания надежных высокоэффективных систем отопления. Широкий модельный ряд выпускаемой продукции и большой выбор уникальных аксессуаров отвечают самым требовательным запросам при проектировании и строительстве систем отопления для любых условий эксплуатации.

Преимущества радиаторов отопления Lammin®



1 Широкий ассортимент

Радиаторы Lammin® представлены широкой номенклатурой и типоразмерами, благодаря чему каждый потребитель найдёт для себя модель с необходимой теплоотдачей и габаритами.




2 Травмобезопасность

Ламели радиаторов Lammin® обладают достаточной толщиной и хорошей механической обработкой для безопасной эксплуатации, в отличие от более дешёвых с эффектом «лезвия».



3 Рекомендации профессионалов

Радиаторы отопления Lammin® являются лауреатами программы качества «Рекомендовано и испытано в НИИСантехники».



Выпускаемый ассортимент продукции

Радиаторы отопления Есо - оптимальное сочетание цены и качества, идеально подходят для создания комфортного микроклимата в помещениях небольшой площадью, например:

- коттеджей;
- малоэтажных зданий;
- офисных помещений.

Для обогрева помещений с высокими теплопотерями или большой площадью стоит обратить внимание на радиаторы серии Есо.

Гарантия составляет 7 лет при соблюдении условий эксплуатации и рекомендаций по монтажу.

Радиатор алюминиевый Есо AL 500-80



Артикул	Секционность	Мощность, Вт	Вес нетто / брутто, кг	Габариты Г x Ш x В, мм
Lm13107777004	4	540	3,15 / 3,56	77 x 306 x 573
Lm13107777006	6	810	4,77 / 5,366	77 x 460 x 573
Lm13107777008	8	1080	6,39 / 7,172	77 x 613 x 573
Lm13107777010	10	1350	8,01 / 8,978	77 x 766 x 573
Lm13107777012	12	1620	9,63 / 10,784	77 x 920 x 573

Радиатор алюминиевый Есо AL 500-100



Артикул	Секционность	Мощность, Вт	Вес нетто / брутто, кг	Габариты Г x Ш x В, мм
Lm13109676004	4	560	3,12 / 3,5	94 x 304 x 566
Lm13109676006	6	840	4,68 / 5,22	94 x 456 x 566
Lm13109676008	8	1120	6,24 / 6,96	94 x 608 x 566
Lm13109676010	10	1400	7,8 / 8,7	94 x 760 x 566
Lm13109676012	12	1680	9,36 / 10,44	94 x 912 x 566

Радиатор алюминиевый Есо AL 350-80



Артикул	Секционность	Мощность, Вт	Вес нетто / брутто, кг	Габариты Г x Ш x В, мм
Lm13207777004	4	468	2,39 / 2,65	75 x 300 x 420
Lm13207777006	6	702	3,63 / 4,02	75 x 450 x 420
Lm13207777008	8	936	4,87 / 5,35	75 x 600 x 420
Lm13207777010	10	1170	6,11 / 6,71	75 x 750 x 420
Lm13207777012	12	1404	7,35 / 8,07	75 x 900 x 420

Радиатор алюминиевый Есо AL 200-100



Артикул	Секционность	Мощность, Вт	Вес нетто / брутто, кг	Габариты Г x Ш x В, мм
Lm13409680006	6	510	3,69 / 4,06	96 x 478 x 275
Lm13409680008	8	680	4,95 / 5,43	96 x 638 x 275
Lm13409680010	10	850	6,21 / 6,85	96 x 798 x 275
Lm13409680012	12	1020	7,47 / 8,23	96 x 957 x 275
Lm13409680014	14	1190	8,73 / 9,63	96 x 1117 x 275

Радиатор биметаллический Есо BM 500-80



Артикул	Секционность	Мощность, Вт	Вес нетто / брутто, кг	Габариты Г x Ш x В, мм
Lm14107978004	4	560	5,23 / 5,64	79 x 310 x 557
Lm14107978006	6	840	7,89 / 8,486	79 x 466 x 557
Lm14107978008	8	1120	10,55 / 11,332	79 x 621 x 557
Lm14107978010	10	1400	13,21 / 14,178	79 x 776 x 557
Lm14107978012	12	1680	15,87 / 17,024	79 x 932 x 557

Радиатор биметаллический Есо BM 350-80



Артикул	Секционность	Мощность, Вт	Вес нетто / брутто, кг	Габариты Г x Ш x В, мм
Lm14207677004	4	404	4,04 / 4,25	78 x 300 x 403
Lm14207677006	6	606	6,06 / 6,4	78 x 450 x 403
Lm14207677008	8	808	8,08 / 8,6	78 x 600 x 403
Lm14207677010	10	1010	10,1 / 10,7	78 x 750 x 403
Lm14207677012	12	1212	12,12 / 12,9	78 x 912 x 403

Алюминиевые и биметаллические радиаторы серии Premium

сопоставимы по теплоотдаче с чугунными радиаторами, но при этом имеют ряд преимуществ:

- меньший вес, что значительно облегчают их доставку и монтаж;
- стойкость к образованию коррозии и отложений;
- эстетичный внешний вид.

Универсальное решение для помещений с высокими потолками, большой площадью остеклений и большим количеством внешних стен. Гарантия составляет 10 лет при соблюдении условий эксплуатации и рекомендаций по монтажу.



Радиатор алюминиевый Premium AL 500-80

Артикул	Секционность	Мощность, Вт	Вес нетто / брутто, кг	Габариты Г x Ш x В, мм
Lm11108080004	4	720	4,35 / 4,78	80 x 316 x 573
Lm11108080006	6	1080	6,57 / 7,17	80 x 474 x 573
Lm11108080008	8	1440	8,79 / 9,59	80 x 632 x 573
Lm11108080010	10	1800	11,01 / 11,97	80 x 790 x 573
Lm11108080012	12	2160	13,23 / 14,33	80 x 948 x 573



Радиатор алюминиевый Premium AL 500-100

Артикул	Секционность	Мощность, Вт	Вес нетто / брутто, кг	Габариты Г x Ш x В, мм
Lm11109680004	4	724	4,55 / 5	95 x 320 x 569
Lm11109680006	6	1086	6,87 / 7,53	95 x 480 x 569
Lm11109680008	8	1448	9,19 / 10,07	95 x 640 x 569
Lm11109680010	10	1810	11,51 / 12,56	95 x 800 x 569
Lm11109680012	12	2172	13,83 / 15,13	95 x 960 x 569



Радиатор биметаллический Premium BM 500-80

Артикул	Секционность	Мощность, Вт	Вес нетто / брутто, кг	Габариты Г x Ш x В, мм
Lm12108080004	4	640	6,18 / 6,59	80 x 312 x 560
Lm12108080006	6	960	9,27 / 9,84	80 x 468 x 560
Lm12108080008	8	1280	12,38 / 13,11	80 x 624 x 560
Lm12108080010	10	1600	15,45 / 16,34	80 x 780 x 560
Lm12108080012	12	1920	18,54 / 19,59	80 x 936 x 560



Радиатор биметаллический Premium BM 500-100

Артикул	Секционность	Мощность, Вт	Вес нетто / брутто, кг	Габариты Г x Ш x В, мм
Lm12109680004	4	668	6,67 / 7,17	96 x 324 x 560
Lm12109680006	6	1002	10,05 / 10,65	96 x 484 x 560
Lm12109680008	8	1336	13,43 / 14,23	96 x 645 x 560
Lm12109680010	10	1670	16,81 / 17,81	96 x 806 x 560
Lm12109680012	12	2004	20,19 / 21,39	96 x 970 x 560

Комплектующие к радиаторам Lammin®:

При монтаже радиатора, для его надежной и долгосрочной эксплуатации, рекомендуется использовать оригинальные комплектующие (монтажные комплекты, запорную и термостатическую арматуру, настроечные и регулировочные клапаны) торговой марки Lammin®.



Монтажный комплект без кронштейнов

Артикул	G "	Кол-во, шт
Lm210110000157p	1/2"	40
Lm210120000207p	3/4"	40



Монтажный комплект с 2 кронштейнами

Артикул	G "	Кол-во, шт
Lm2101300001511p	1/2"	40
Lm2101400002011p	3/4"	40



Монтажный комплект с 3 кронштейнами

Артикул	G "	Кол-во, шт
Lm2101500001513p	1/2"	40
Lm2101600002013p	3/4"	40

Комплектующие к радиаторам



Артикул	Наименование	Кол-во, шт
Lm21056393001	Прокладка паронит. 1"х 1мм д/алюм. радиат.	10000/1
Lm21057403202	Прокладка паронит. 1"х 2мм д/алюм. радиат.	3000/100
Lm21053383225	Прокладка силикон д/пробки алюм. радиат.	4000/100
Lm21059007220	Кронштейн с дюбелем 7х220	100
Lm21054007180	Кронштейн с дюбелем 7х180	100
Lm21055007240	Кронштейн с дюбелем 7х240	140
Lm21055107240	Кронштейн с дюбелем 7х240	100
Lm21058050100	Кронштейн универсальный угловой	100
Lm22011035010	Кронштейн д/радиатора напольн, рег. внут. для СПР	20/1
Lm21050002050	Кронштейн д/радиатора напольн, 200-500 10/1	1
Lm21051000025	Ниппель д/алюм. радиатора 1"	360
Lm21033025015L	Переходник д/алюм. радиатора 1"х1/2" лев.	200
Lm21035025020L	Переходник д/алюм. радиатора 1"х3/4" лев.	200
Lm21034025015R	Переходник д/алюм. радиатора 1"х1/2" прав.	200
Lm21036025020R	Переходник д/алюм. радиатора 1"х3/4" прав.	200
Lm21023000015	Заглушка 1/2" д/переходника алюм. радиатора	1000/100
Lm21024000020	Заглушка 3/4" д/переходника алюм. радиатора	800/80
Lm21021000015	Кран Маевского латун., никелир., 1/2"	1000/100
Lm21022000020	Кран Маевского латун., никелир., 3/4"	800/80
Lm21031000025L	Пробка д/алюм. радиатора 1" лев.	200
Lm21032000025R	Пробка д/алюм. радиатора 1" прав.	200

Запорно-регулирующая арматура для радиаторов:

Запорно-регулирующая арматура Lammin® играет значимую роль в создании надёжной и энергоэффективной системы отопления. С её помощью возможно поддержание оптимальной температуры внутри помещений в ручном, либо автоматическом режиме, а так же регулировка гидравлического баланса.

Вентиль регулировочный для радиатора угловой



Артикул	G "	Количество, шт коробка / пакет
Lm21041000015	1/2"	120 / 12
Lm21042000020	3/4"	96 / 8

Вентиль регулировочный для радиатора прямой



Артикул	G "	Количество, шт коробка / пакет
Lm21043000015	1/2"	120 / 12
Lm21044000020	3/4"	96 / 8

Клапан настроечный для радиатора угловой



Артикул	G "	Количество, шт коробка / пакет
Lm21045000015	1/2"	120 / 20
Lm21046000020	3/4"	90 / 15

Клапан настроечный для радиатора прямой



Артикул	G "	Количество, шт коробка / пакет
Lm21047000015	1/2"	120 / 20
Lm21048000020	3/4"	90 / 15

Клапан термостатический для радиатора угловой



Артикул	G "	Количество, шт коробка / пакет
Lm21062000015	1/2"	160 / 4
Lm21063000020	3/4"	80 / 2

Клапан термостатический для радиатора прямой



Артикул	G "	Количество, шт коробка / пакет
Lm21064000015	1/2"	160 / 4
Lm21065000020	3/4"	80 / 2

Головка термостатическая



Артикул	Размер	Количество, шт
Lm21061000030	M30 x 1,5	50



перейти на сайт

8-800-700-83-55

info@lammin.org

www.lammin.org



задать вопрос